

Scheda tecnica / Data sheet

Acciaio 17NiCrMo6-4 EN ISO 683-3:2018 (era EN 10084:2008)

presenta la seguente analisi chimica media indicativa:/has the following indicative chemical analysis

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu and B
0,14	0,15	0,60	0,00	0,00	0,80	0,15	1,20	Cu: 0,40
0,20	0,40	0,90	0,025	0,035	1,10	0,25	1,60	

È pertanto comparabile con le sigle unificate / Is therefore comparable with the following unified codes:

AISI: -
N. Werkstoff: 1.6566